

Deakos®

CISTIQUER® INTEGRATORE ALIMENTARE

Confezione da 30 cpr da 1300 mg



Utile in caso di sindrome uretrale, sindrome del dolore vescicale (BPS), trigonite, cistite abatterica e nella riduzione del disagio minzionale.

Studio effettuato presso l'Unità di Urologia dell'Università "La Sapienza" di Roma (divisione I.C.O.T. di Latina) in donne affette da trigonite e disagio minzionale.

Un significativo miglioramento del disagio minzionale, (urgenza -58% e frequenza -40%) è stato dimostrato in seguito all'assunzione di una compressa al giorno per 7 settimane.

Palleschi G, Carbone A, Ripoli A, Silvestri L, Petrozza V, Zanello PP, Pastore AL.

A prospective study to evaluate the efficacy of Cistiquer in improving lower urinary tract symptoms in females with urethral syndrome. *Minerva Urol Nefrol.* 2014 Dec;66(4):225-32. 2014 Jul 18.

CISTIQUER® agisce su più livelli grazie all'azione:

- antinfiammatoria
- di controllo sulla trasmissione neurologica del dolore
- riepitelizzante della mucosa

INGREDIENTI:

- **Quercetina:** flavonoide polifenolico presente in varie piante e semi, svolge azione antiossidante ed antinfiammatoria; inibisce la secrezione di istamina, triptasi ed interleuchine da parte dei mastociti. La quercetina è da 10 a 20 volte più potente della vitamina E nella protezione dal danno ossidativo cellulare. Preserva l'integrità e la contrattilità del tessuto e del tono muscolare vescicale.
- **Bromelina:** ha azione antinfiammatoria e antiedematosa (incrementa la produzione di prostaglandine antinfiammatorie).
- **Centella:** favorisce la corretta circolazione periferica, preservando il tono e la struttura delle pareti vasali.
- **Rodiola e Scutellaria:** attraverso l'azione su alcuni mediatori cerebrali, modulano la trasmissione neurologica del dolore.
- **Cimicifuga:** sedativo ed equilibratore del Sistema Nervoso Centrale. Modula la trasmissione neurologica del dolore.
- **Barosma (Buchu):** ha azione antinfiammatoria e antisettica sulle vie urinarie.
- **Glucosamina solfato:** è un glucosaminoglicano (GAG) che ostacola il deterioramento del tessuto connettivo. Contribuisce a ripristinare la corretta struttura della mucosa uroteliale.
- **Condroitin solfato:** glucosaminoglicano (GAG) che agisce sui sintomi infiammatori. Contribuisce a ripristinare la corretta struttura della mucosa uroteliale.
- **laluronato di sodio:** ha azione sinergica con la quercetina e contribuisce a mantenere l'elasticità dei tessuti. Inoltre, in sinergia con il condroitin solfato, ha effetto riepitelizzante sulla mucosa e contribuisce a mantenere una corretta struttura cellulare dell'urotelio (*la sua naturale concentrazione nell'organismo, infatti, cala con l'invecchiamento: fatta 100 la sua percentuale presente nell'organismo a 20 anni, il valore decade a 65-45 e 25 rispettivamente a 30, 50 e 60 anni*).

DOSE CONSIGLIATA:

In caso di cistite abatterica, disagio minzionale, Sindrome del Dolore Vescicale (BPS):

due compresse al giorno, lontano dai pasti.

In caso di infiammazione vescicale e trigonite:

una compressa al giorno, lontano dai pasti

AVVERTENZE: Il prodotto non va assunto in gravidanza o allattamento.

Consultare il proprio medico in caso di assunzione contemporanea di anti-coagulanti o antiaggreganti piastrinici.

Non assumere in caso di allergia ai crostacei.

NON CONTIENE: Glutine, Lattosio, Conservanti, Zuccheri aggiunti.

NICKEL-FREE

Informazioni Nutrizionali per dose giornaliera (due compresse)	
Ingredienti	mg
Glucosamina	400,0
Quercetina	300,0
Condroitinsolfato	200,0
Centella e.s.	100,0
Rhodiola e.s.	60,0
Bromelina	50,0
Cimicifuga e.s.	40,0
Scutellaria e.s.	40,0
laluronato di sodio	40,0
Barosma e.s.	20,0